



UNDERLAY COLLECTION





estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

UNDERLAY COLLECTION

FLOOR COVERING INSTALLATION PRODUCTS

ACCESSORIES COLLECTION

UNDERLAY COLLECTION

UNDERLAY COLLECTION



1. BRANDVERTRAGEND

Estillon levert gespecialiseerde brandwerende ondervloeren en -tapijten. Goed materiaal gericht op brandvertraging kan immers levens redden.

1. FIRE RETARDANT

Estillon supplies specialised fire-resistant underlays and carpet underlays. Good fire-retardant materials can actually save lives.

1. RETARDATEUR DE FLAMME

Estillon livre des sous-planchers et des thibaudes spéciaux ignifuges. Du bon matériel ciblant la retardation des flammes peut en effet sauver des vies.

1. BRANDVERZÖGERND

Estillon liefert spezielle feuerhemmende Unterböden und Teppichunterlagen, denn hochwertiges, auf Brandverzögerung ausgelegtes Material kann Leben retten.



2. AKOESTIEK

De geluidsisolatie van de meeste woningen en appartementen is vaak niet voldoende om alle hinderlijke geluiden te weren. Naast zachte vloerbedekking, biedt Estillon ook technische oplossingen, namelijk de toepassing van ondervloeren.

2. ACOUSTICS

Soundproofing in most homes and apartments is often insufficient for blocking all disturbing noise. Alongside soft floor coverings, Estillon also offers technical solutions, in particular the application of underlays.

2. ACOUSTIQUE

L'isolation acoustique de la plupart des habitations et des appartements n'est souvent pas suffisante pour éliminer tous les bruits incommodants. En plus d'un revêtement de sol doux, Estillon propose également des solutions techniques, à savoir l'application de sous-planchers.

2. AKUSTIK

In vielen Häusern und Wohnungen reicht die Schallisolierung nicht aus, um alle störenden Geräusche zu eliminieren. Neben weichem Bodenbelag bietet Estillon auch technische Lösungen wie die Anwendung von Unterböden.



3. VLOERVERWARMING

Estillon heeft hiervoor ondervloeren in het assortiment met een lage weerstandswaarde (R-waarde).

3. UNDERFLOOR HEATING


For this, Estillon has underlays with a low resistance value (R value) in its range.

3. CHAUFFAGE PAR LE SOL

Estillon a à cet effet des sous-planchers à faible valeur de résistance (Valeur R) dans sa gamme.

3. FUSSBODENHEIZUNG

Estillon hat hierfür Unterböden mit geringem Widerstandswert (R-Wert) im Sortiment.



4. LEGMETHODEN ONDERTAPIJT

De ondertapijten van Estillon zijn uitermate geschikt voor: spannen (spantechniek); dubbelzijdig verlijmen (Double stick); enkelzijdig verlijmen (Single stick).

4. CARPET UNDERLAY INSTALLATION METHODS

Estillon's carpet underlays are extremely suitable for: spanning (span technology); double-sided adhesion (Double stick); single-sided adhesion (Single stick).

4. MÉTHODE DE POSE DE THIBAUDE

Les thibaudes d'Estillon sont parfaitement adaptées à : la tension (technique de tension) ; le collage double face (double encollage) ; le collage une face (simple encollage).

4. VERLEGEMETHODEN TEPPICHUNTERLAGE

Die Teppichunterlagen von Estillon eignen sich hervorragend für: Spannen (Spannverfahren); doppelseitiges Verkleben (Double Stick); einseitiges Verkleben (Single Stick).



5. COMFORT

Estillon heeft een diversiteit aan ondervloeren die u een gevoel van comfort en luxe zullen garanderen.

5. COMFORT

Estillon has a variety of underlays guaranteeing you a feeling of comfort and luxury.

5. CONFORT

Estillon possède une diversité de sous-planchers qui vous garantiront un sentiment de confort et de luxe.

5. KOMFORT

Estillon bietet eine Vielzahl von Unterböden, die ein Gefühl von Komfort und Luxus garantieren.



6. STABILITEIT

De Floorfixx range van Estillon garandeert u een stabiele ondervloer voor uw vloerbedekkingskeuze.

6. STABILITY

Estillon's Floorfixx range guarantees you a stable underlay for your choice of floorcovering.

6. STABILITÉ

La gamme Floorfixx d'Estillon vous assure un sous-plancher stable pour votre choix de couverture.

6. STABILITÄT

Die Floorfixx-Reihe von Estillon garantiert einen stabilen Unterboden für den Bodenbelag Ihrer Wahl.

ESTILLON BV

Met meer dan 50 jaar ervaring in productie, ontwikkeling en advies van ondervloeren, ondertapijten en accessoires heeft Estillon een leidinggevende positie in de markt.

Dankzij de ontwikkeling van diverse innovaties, producten en installatietechnieken biedt Estillon een compleet assortiment ondervloeren/ondertapijten voor alle typen vloerbekleding. Een wereldwijd netwerk van agenten en wederverkopers, samen met ons ervaren full service verkoopteam, kunnen u optimaal van dienst zijn. Vanuit ons centraal gelegen magazijn in Uden (NL) belevt Estillon diverse groothandels, retailketens en projectinrichters in Nederland maar ook wereldwijd.

Een jarenlange ervaring met vele succesverhalen in de projectinrichting, zoals hotels, casino's, theaters, cruiseschepen en kantoorinrichting maakt Estillon een specialist op dit gebied!

ESTILLON BV

With more than 50 years of experience in the production of, development and advice on carpet underlays, underlays and accessories, Estillon occupies a leading position in the market.

Thanks to the development of various innovations, products and installation techniques, Estillon offers a complete range of underlays and carpet underlays for all types of floor covering. A worldwide network of agents and resellers, alongside our experienced full-service sales team, can serve you optimally. From our centrally-situated warehouse in Uden in the Netherlands, Estillon supplies many wholesalers, retail chains and project designers at home and abroad.

Years of experience with many success stories in project design, such as hotels, casinos, theatres, cruise ships and office design make Estillon a specialist in this field!

ESTILLON BV

Avec plus de 50 années d'expérience dans la production, le développement et le conseil de thibaudes, de sous-couches et d'accessoires, Estillon occupe une position de leader sur le marché. Grâce au développement de différentes innovations et techniques d'installation ainsi que différents produits, Estillon propose une gamme complète de sous-couches/thibaudes pour tous les types de revêtements de sol. Un réseau mondial d'agents et de revendeurs peuvent vous servir de façon optimale avec l'aide de notre équipe de ventes « full service ». Depuis notre magasin



central situé à Uden (NL), Estillon approvisionne différents grossistes, chaînes de magasins et responsables de projets aux Pays-Bas et dans le reste du monde.

Grâce à une expérience de longue date aux nombreuses histoires à succès dans l'aménagement intérieur à grande échelle d'hôtels, casinos, théâtres, bateaux de croisière et bureaux, Estillon s'est spécialisé dans ce domaine !

ESTILLON BV

Mehr als 50 Jahre Erfahrung in Produktion, Entwicklung und Beratung von Teppichunterlagen, Unterböden und Zubehör haben Estillon eine führende Position auf dem Markt eingebracht.

Dank der Entwicklung diverser Innovationen, Produkte und Verlegeverfahren kann Estillon ein komplettes Sortiment an Unterböden/Teppichunterlagen für alle Arten von Bodenbelägen bieten. Ein weltweites Netzwerk von Agenten und Resellern steht Ihnen gemeinsam mit unserem erfahrenen Full-Service-Vertriebsteam optimal zu Diensten. Von unserem zentral gelegenen Lager in Uden (NL) aus beliefert Estillon diverse Großhandelsunternehmen, Einzelhandelsketten und Projekteinrichter in den Niederlanden und weltweit.

Jahrelange Erfahrung mit vielen Erfolgsgeschichten in der Projektgestaltung von beispielsweise Hotels, Casinos, Theatern, Kreuzfahrtschiffen und Büroeinrichtung macht Estillon zum Spezialisten auf diesem Gebiet!



FLOORFIXX

SYSTEEMVLOEREN

SYSTEM FLOORS

SYSTEMFUßBODEN

SYSTÈME DE SOUS-COUCHES



- Snel egalisatiesysteem
- Direct klaar voor uw vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie
(10 dB Δ Llin/23 dB Δ Lw)

Floorfixx is de ondervloer voor linoleum, verend vinyl, PVC, PVC klik, tapijt, tapijttegels en lamelparket. Met deze ondervloeren kunt op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren. Deze ondervloeren zijn daarnaast ook direct belastbaar, u hoeft niet te wachten tot deze droog is. Dit is een groot voordeel ten opzichte van nat egaliseren. Tijdsbesparend, eenvoudig en schoon. Deze ondervloeren zijn geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik. Tevens voldoen deze ondervloeren aan de 10dB norm die door de VvE's is gesteld. www.floorfixx.nl

- Système d'égalisation rapide
- Directement prêt pour votre finition de sol
- Pose flottante simple
- Assure une réduction du bruit
(10 dB Δ Llin/23 dB Δ Lw)

Floorfixx est une sous-couche adaptée au linoléum, vinyle résilient, PVC, PVC clipsable, moquette, dalles de moquette et lames de parquet. Ces sous-couches vous permettent de créer tout simplement un nouveau support isolant et plan. En outre, ces sous-couches peuvent être immédiatement recouvertes, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elles sèchent. Cela représente un gros avantage par rapport à l'égalisation humide. Rapide, simple et propre. Ces sous-couches conviennent aussi bien pour un usage domestique que pour les projets d'aménagement à grande échelle. www.floorfixx.com

- Fast levelling system
- Immediately ready to finish your floor
- Simple to install as a floating system
- Reduces noise
(10 dB Δ Llin/23 dB Δ Lw)

Floorfixx is the underlay for linoleum, cushion vinyl, PVC, click PVC, carpet, carpet tiles and engineered wood. These underlays allow you to create a new, insulating and flat underlay in a dry and easy way. Furthermore, these underlays can bear load immediately, there is no need to wait until the underlay is dry. This is a major advantage compared to wet levelling. Time-saving, simple and clean. These underlays are suitable for residential, industrial and commercial applications. www.floorfixx.com

- Schnelles Egalisierungssystem
- Sofort für die Bodenverarbeitung einsetzbar
- Einfach schwebend zu verlegen
- Verringert Trittschall
(10 dB Δ Llin/23 dB Δ Lw)

Floorfixx ist der Unterboden für Linoleum, federndes Vinyl, PVC, Klick-PVC, Teppich, Teppichfliesen und Lamellenparkett. Mit diesen Unterböden sorgen Sie auf einfache Weise für einen neuen, isolierenden, ebenen Unterboden - und das trocken. Außerdem sind diese Unterböden sofort belastbar. Sie müssen nicht warten, bis sie trocken sind. Das ist gegenüber dem nassen Egalisieren ein großer Vorteil. Zeitsparend, einfach und sauber. Diese Unterböden sind für Anwendungen im Privat- und Projektbereich geeignet. www.floorfixx.com

62074


FLOORFIXX FINI 8MM: 85 CM X 59 CM (5,015M²)


8 mm



21 dB ΔLw



10 dB ΔLlin

2880 gr/m²

62200


FLOORFIXX REGULAR 9MM: 120 CM X 60 CM (2,88 M²)


9 mm



22 dB ΔLw



11 dB ΔLlin

6050 gr/m²

Bfl

62210


FLOORFIXX COMFORT 10MM: 120 CM X 60 CM (2,88 M²)


10 mm



20 dB ΔLw



10 dB ΔLlin

6900 gr/m²

Bfl

62104


FLOORFIXX SMART 8MM: 82,5 CM X 56,5 CM (2,80 M²)


8 mm



23 dB ΔLw



12 dB ΔLlin

4714 gr/m²

Bfl

62094


**FLOORFIXX SMART KANTSTROKEN
5,2MM: 82 CM X 6,5CM**
**FLOORFIXX SMART STRIPES
5,2MM: 82 CM X 6,5 CM**

**FLOORFIXX SMART LAMES DE DENTELLE
5,2MM: 82 CM X 6,5 CM**
**FLOORFIXX SMART KANTENSTREIFEN
5,2MM: 82 CM X 6,5 CM**


5,2 mm



23 dB ΔLw



12 dB ΔLlin

4714 gr/m²

Bfl

EGALSOFT

ZELFKLEVEND VILT
ONDERTAPIJT

SELF-ADHESIVE FELT
CARPET UNDERLAY

THIBAUDE AUTOADHÉSIVE
EN FEUTRE

SELBSTKLEBENDE
FILZ-TEPPICHUNTERLAGE



- Snel ondertapijtsysteem voor bijna elk tapijt
- Verlengt de levensduur van uw tapijt
- Eenvoudig opneembaar zonder beschadiging van de basisvloer
- Zorgt voor geluidsreductie (27 dB ΔLw)

- Fast carpet underlay system for almost every carpet
- Prolongs the service life of your carpet
- Easily removable without damaging the base floor
- Reduces noise (27 dB ΔLw)

Egalsoft is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame, en eenvoudige installatie. De bovenlaag bestaat uit een PES non-woven vlies op een geïmpregneerd naaldvilt voor een stabiele basis voor de applicatie van lijm. De egaliserende onderlaag is voorzien van zelfklevende antislip lijmlaag. Egalsoft is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

Egalsoft is a unique self-adhesive carpet underlay, allowing for sustainable and convenient application. The top layer consists of a PES non-woven fleece on an impregnated needle felt for a stable base when applying the glue. The equalising bottom layer has a self-adhesive non-slip glue layer. Egalsoft is suitable for residential, industrial and commercial applications.

- Système de thibaude rapide pour presque chaque tapis
- Prolonge la durée de vie de votre tapis
- Système aisément déposable sans endommager le sol
- Assure une réduction du bruit (27 dB ΔLw)

- Schnelles Teppichunterlagensystem für nahezu jeden Teppich
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs
- Einfach hochzunehmen ohne Beschädigung des Ausgangsbodens
- Verringert Trittschall (27 dB ΔLw)

Egalsoft est une thibaude autoadhésive unique garantissant une pose durable et facile. La couche supérieure est composée d'une membrane non tissée en PES sur un feutre aiguilleté imprégné comme base stable pour l'application de la colle. Cette sous-couche d'égalisation est pourvue de bandes de collage autoadhésives. Egalsoft convient aussi bien pour un usage domestique que pour les projets d'aménagement à grande échelle.

Egalsoft ist eine einzigartige, selbstklebende Teppichunterlage, die eine dauerhafte, einfache Verlegung ermöglicht. Die Oberschicht besteht aus einem PES-Vliesstoff auf imprägniertem Nadelfilz. Dies bietet eine stabile Grundlage für die Auftragung von Klebstoff. Die egalisierende Unterschicht ist mit einer selbstklebenden Antirutsch-Klebstoffschicht versehen. Egalsoft ist für Anwendungen im Privat- und Projektbereich geeignet.

68240



EGALSOFT 6,5MM: 22 M X 1,37 M (30,14 M²)



6,5 mm



27 dB Δ Lw



850 gr/m²



68244



EGALSOFT FR 6MM: 22 M X 1,37 M (30,14 M²)



6 mm



27 dB Δ Lw



900 gr/m²



Bfl

NEEDLE FELT

VILT

NEEDLE FELT

FEUTRE

FILZ



- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indrukherstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking
- Verlengt de levensduur van het tapijt

- Very good equalisation
- Good absorb-and-bounce capacity
- Very cut-resistant for fast and taut installation
- Extends the service life of the carpet

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt voor een duurzame installatie. Het vilt bestaat uit vernageld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex.

Impregnated cut-resistant needle felt carpet underlay for a durable installation. The felt consists of nailed recycled textile fibres impregnated with latex.

- Excellentes propriétés d'égalisation
- Bon pouvoir de résorption des empreintes
- Très résistant aux coupures pour une mise en œuvre rapide et tendue
- Prolonge la durée de vie du tapis

- Sehr gutes Egalisierungsvermögen
- Gutes Regenerationsvermögen bei Druckstellen
- Sehr schnittfest für schnelle, straffe Verarbeitung
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs

Thibaude en feutre aiguilleté imprégné anti-coupure pour une pose durable. Le feutre est constitué de fibres textiles recyclées brochées imprégnées avec du latex.

Imprägnierte, schnittfeste Nadelfilz-Teppichunterlage für eine dauerhafte Verlegung. Der Filz besteht aus genagelten, recycelten Textilfasern, die mit Latex imprägniert sind.

68152



EXTRA NATUREL 8MM: 30 M x 2 M (60 M²)



8 mm



27 dB ΔLw



850 gr/m²



68215



**STANDAARD VILT 6MM:
35 M X 2 M (70 M²)**



**NORMAL FELT 6MM:
35 M X 2 M (70 M²)**



**FEUTRE NORMAL 6MM:
35 M X 2 M (70 M²)**



**STANDARD-FILZ 6MM:
35 M X 2 M (70 M²)**



6 mm

600 gr/m²

68216



FINITY 5MM: 35 M X 2 M (70 M²)



5 mm

25 dB ΔLw

650 gr/m²

R906 A2



**VILT ONDERTAPIJT 4 MM:
VERNADELD 25 M X 2 M**



**FELT CARPET UNDERLAY 4 MM:
NEEDLE PUNCHED 25 M X 2 M**



**THIBAUDE EN FEUTRE 4 MM:
AIGUILLETÉE 25 M X 2 M**



**UNTERLAGFILZ 4 MM:
GENADELT 25 M X 2 M**



4 mm

650 gr/m²

R909 A1 / R909 A2



**VILT ONDERTAPIJT 8 MM:
VERNADELD 25 M X 1 M & 2 M**



**FELT CARPET UNDERLAY 8 MM:
NEEDLE PUNCHED 25 M X 1 M & 2 M**



**THIBAUDE EN FEUTRE 8 MM:
AIGUILLETÉE 25 M X 1 M & 2 M**




**UNTERLAGFILZ 8 MM:
GENADELT 25 M X 1 M & 2 M**










8 mm


900 gr/m²








R911 A1 / R911 A2




VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 25 M X 1 M & 2 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 25 M X 1 M & 2 M	
 R911 A1: 25m x 1m R911 A2: 25m x 2m		 R911 A1: 25m x 1m R911 A2: 25m x 2m	
THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 25 M X 1 M & 2 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 25 M X 1 M & 2 M	
 R911 A1: 25m x 1m R911 A2: 25m x 2m		 R911 A1: 25m x 1m R911 A2: 25m x 2m	
			
5 mm		800 gr/m ²	
		 Bfl	








R912 A1 / R912 A2























VILT ONDERTAPIJT: 10 MM VERNADELD 25 M X 1 M & 2 M		FELT CARPET UNDERLAY: 10 MM NEEDLE PUNCHED 25 M X 1 M & 2 M	
 R912 A1: 25m x 1m R912 A2: 25m x 2m		 R912 A1: 25m x 1m R912 A2: 25m x 2m	
THIBAUDE EN FEUTRE: 10 MM AIGUILLETÉE 25 M X 1 M & 2 M		UNTERLAGFILZ: 10 MM GENADELT 25 M X 1 M & 2 M	
 R912 A1: 25m x 1m R912 A2: 25m x 2m		 R912 A1: 25m x 1m R912 A2: 25m x 2m	
			
10 mm		1200 gr/m ²	
			











R91455A













VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 30 M X 0,55 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 30 M X 0,55 M	
 R91455A: 30m x 0,55m		 R91455A: 30m x 0,55m	
THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 30 M X 0,55 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 30 M X 0,55 M	
 R91455A: 30m x 0,55m		 R91455A: 30m x 0,55m	
			
5 mm		600 gr/m ²	
			

<p>R91465A</p> 	VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 30 M X 0,65 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 30 M X 0,65 M	
				
	THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 30 M X 0,65 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 30 M X 0,65 M	
				
			   	
5 mm		600 gr/m ²		

<p>R91475A</p> 	VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 30 M X 0,75 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 30 M X 0,75 M	
				
	THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 30 M X 0,75 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 30 M X 0,75 M	
				
			   	
5 mm		600 gr/m ²		

<p>R91485A</p> 	VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 30 M X 0,85 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 30 M X 0,85 M	
				
	THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 30 M X 0,85 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 30 M X 0,85 M	
				
			   	
5 mm		600 gr/m ²		

<p>R91495A</p> 	VILT ONDERTAPIJT 5 MM: VERNADELD 30 M X 0,95 M		FELT CARPET UNDERLAY 5 MM: NEEDLE PUNCHED 30 M X 0,95 M	
				
	THIBAUDE EN FEUTRE 5 MM: AIGUILLETÉE 30 M X 0,95 M		UNTERLAGFILZ 5 MM: GENADELT 30 M X 0,95 M	
				
			   	
5 mm		600 gr/m ²		

BEST BASE

REBOND POLYURETHAAN

REBOND POLYURETHANE

POLYURÉTHANE AGGLOMÉRÉ

REBOND-POLYURETHAN



- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Brandvertragende kwaliteiten
- Ook met kwaliteiten voor marine toepassingen

Rebond Polyurethaan is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Dit ondertapijt is geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen. En projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Pouvoir de résorption des empreintes très élevé
- Poids plume et mise en œuvre facile
- Produit dans le respect de l'environnement et 100% recyclé
- Qualités de retardation de flamme
- Possède également des qualités pour les applications navales

Le polyuréthane aggloméré est une thibaude fabriquée en mousse de polyuréthane agglomérée de qualité, recyclée avec soin. Cette mousse de polyuréthane agglomérée légère garantit une installation stable et durable, et accroît le luxe et le confort du tapis. Cette thibaude convient pour un usage domestique, comme la salle de séjour, la chambre, le couloir et les escaliers. Et en usage dans les projets d'aménagement comme l'entrée, les restaurants, les couloirs, les chambres et les escaliers.

- Very high absorb-and-bounce capacity
- Lightweight and easy to use
- Environmentally-friendly production and 100% recycled
- Fire-retardant qualities
- Also with qualities for marine applications

Rebond Polyurethane is a carpet underlay produced from high-quality clean recycled rebond polyurethane foam. The lightweight rebond polyurethane foam guarantees stable, sustainable installation, and enhances the perception of the carpet's luxury and comfort. This carpet underlay is suitable for household use, like the living room, bedroom, hallway and stairs. And for commercial use, such as entrances, restaurants, corridors, rooms and stairs.

- Sehr gutes Regenerationsvermögen bei Druckstellen
- Leichtgewichtig und einfach zu verlegen
- Umweltfreundlich hergestellt und zu 100 % recycelt
- Brandverzögernde Eigenschaften
- Auch mit Eigenschaften für marine Anwendungen

Rebond-Polyurethan ist eine Teppichunterlage aus hochwertigem, sauber recyceltem Rebond-Polyurethanschaumstoff. Der leichtgewichtige Rebond-Polyurethanschaumstoff garantiert eine stabile, haltbare Verlegung des Teppichs und verstärkt das Gefühl von Luxus und Komfort. Diese Teppichunterlage eignet sich für den Privatbereich, wie etwa Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und Treppen, sowie für Projekte, wie etwa Eingangsbereiche, Restaurants, Flure, Zimmer und Treppen.

71669


EGALBASE BLACK 6MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


6 mm



25 dB ΔLw

1360 gr/m²

Cfl

71704 
EGALBASE RED 7MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


7 mm



26 dB ΔLw

1226 gr/m²

71675


ELEGANCE BLACK FR 4MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


4 mm



25 dB ΔLw

960 gr/m²

Bfl

71676


ELEGANCE BLACK FR 6MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


6 mm



25 dB ΔLw

1360 gr/m²

Bfl

71702






































































ELEGANCE RED 7MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


7 mm



26 dB ΔLw

1226 gr/m²

<p>71820</p> 	<p>STARBASE 4MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)</p>  <table border="1" data-bbox="528 347 1489 477"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>25 dB ΔLw</td> <td></td> <td>640 gr/m²</td> <td>Bfl</td> </tr> </table>						4 mm	25 dB ΔLw		640 gr/m ²	Bfl
											
4 mm	25 dB ΔLw		640 gr/m ²	Bfl							
<p>71821</p> 	<p>STARBASE 6MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)</p>  <table border="1" data-bbox="528 694 1489 831"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>27 dB ΔLw</td> <td></td> <td>960 gr/m²</td> <td>Cfl</td> </tr> </table>						6 mm	27 dB ΔLw		960 gr/m ²	Cfl
											
6 mm	27 dB ΔLw		960 gr/m ²	Cfl							
<p>71822</p> 	<p>STARBASE 8MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)</p>  <table border="1" data-bbox="528 1048 1489 1184"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>29 dB ΔLw</td> <td></td> <td>1280 gr/m²</td> <td>Bfl</td> </tr> </table>						8 mm	29 dB ΔLw		1280 gr/m ²	Bfl
											
8 mm	29 dB ΔLw		1280 gr/m ²	Bfl							
<p>71823</p> 	<p>STARBASE 10MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)</p>  <table border="1" data-bbox="528 1402 1489 1538"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>31 dB ΔLw</td> <td></td> <td>1600 gr/m²</td> <td>Bfl</td> </tr> </table>						10 mm	31 dB ΔLw		1600 gr/m ²	Bfl
											
10 mm	31 dB ΔLw		1600 gr/m ²	Bfl							

71661


FENIXBASE 4MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


4 mm



24 dB ΔLw

666 gr/m²

IMO

71662


FENIXBASE 6MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


6 mm



27 dB ΔLw

866 gr/m²

IMO

71663


FENIXBASE 8MM: 10 M X 1,50 M (15 M²)


8 mm



29 dB ΔLw

1133 gr/m²

IMO

71665


OCEANBASE CONTRACT FR 6MM: 11 M X 1,37M


6 mm



28 dB ΔLw

909 gr/m²

IMO

RUBBER

RUBBER

RUBBER

CAOUTCHOUC

GUMMI



- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van tapijt
- Biedt optimaal comfort en ervaring van luxe
- Tevens geschikt voor vloerverwarming

Rubber ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Rubber ondertapijt draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

- Stable and easy to use
- Evens out irregularities in the base floor
- Extends service life and preserves the original look of the carpet
- Offers optimum comfort and a sense of luxury
- Also suited for use with underfloor heating

Rubber carpet underlay creates a stable, comfortable and durable foundation wherever it is fitted. Rubber carpet underlay contributes optimally to a carpet's feeling of luxury and comfort. Suitable for residential, industrial and commercial applications.

- Stable et facile à travailler
- Égalise les irrégularités de la sous-couche
- Prolonge la durée de vie et conserve le rayonnement original du tapis
- Offre un confort optimal et un sentiment de luxe
- Convient également au chauffage par le sol

La thibaude en caoutchouc crée une base stable, confortable et durable pour chaque installation. La thibaude en caoutchouc contribue de façon optimale au sentiment de luxe et au confort du tapis. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour les projets d'aménagement à grande échelle.

- Stabil und einfach zu verlegen
- Gleicht Unebenheiten im Ausgangsboden aus
- Verlängert die Lebensdauer und erhält die Originalausstrahlung von Teppich
- Bietet optimalen Komfort und Luxus-Ausstrahlung
- Auch für Böden mit Fußbodenheizung geeignet

Die Gummiunterlage schafft eine stabile, komfortable und dauerhafte Basis für jede Verlegung. Sie trägt zu optimaler Luxus-Ausstrahlung und höchstem Komfort des Teppichs bei. Für Anwendungen im Privat- und Projektbereich geeignet.

68118

**BLACK MAGIC 6MM: 11 M X 1,37 M (15,07 M²)**

6 mm



25 dB ΔLw



Cfl

3500 gr/m²

Cfl

68120

**BLACK PEARL 5MM: 7,3 M X 1,37 M (10 M²)**

5 mm



26 dB ΔLw



Bfl-S1

2700 gr/m²

Bfl-S1

68122

**BLACK PEARL 3MM: 11 M X 1,37 M (15,07 M²)**

3 mm



19 dB ΔLw



Bfl-S1

2190 gr/m²

Bfl-S1

68121

**BLACK DIAMOND 6MM: 7,3 M X 1,37 M (10 M²)**

6 mm



25 dB ΔLw



Cfl

3000 gr/m²

Cfl

68130

**ROMA 6,9 MM: 7,33 M X 1,37 M (10 M²)**

6,9 mm



31 dB ΔLw



Cfl

3087 gr/m²

Cfl

68131



CARPET CUSHION 11 MM: 5,5 M X 1,37 M (7,5 M²)



11 mm



42 dB ΔLw



CEP/CEPS



4114 gr/m²



Cfl

68125



BLACK ONYX 5MM: 11 M X 1,37 M (15,07 M²)



5 mm



27 dB ΔLw



CEP/CEPS



2000 gr/m²



Cfl

68126



BLACK ONYX 6,5MM: 11 M X 1,37 M (15,07 M²)



6,5 mm



30 dB ΔLw



CEP/CEPS



2650 gr/m²



Cfl

68127



BLACK ONYX 9MM: 8 M X 1,37 M (10,96 M²)



9 mm



33 dB ΔLw



CEP/CEPS



3900 gr/m²



Bfl

68178



DOUBLE BLACK-2 / 5MM: 20 M X 2 M (40 M²)



5 mm



25 dB ΔLw



CEP/CEPS



1050 gr/m²



Cfl

EGALFLOOR

ZACHTBOARD

SOFTBOARD

PANNEAU EN FIBRE DE BOIS

WEICHFASERPLATTEN



- Goede contactgeluïdsisolatie
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren
- Sterk egaliserend vermogen

Het hoogwaardige zachtboard van naaldhout geschikt voor parket-/laminaat en tapijt installaties voor huishoudelijk gebruik. Egalfloor 10dB is voorzien van een geluidwerende laag en heeft een contactgeluïdsisolatie van 10 dB Δ Lin.

- Good impact sound reduction
- Can bear load immediately after installation
- Fast and easy to install
- Significant levelling ability

The high-quality softboard from coniferous wood is suitable for parquet/laminate and carpet installations for residential use. Egalfloor 10dB incorporates a soundproofing layer and has a contact noise insulation.













- Bonne absorption de bruits de pas
- Résistance immédiate après la pose
- Installation rapide et facile
- Fort pouvoir égalisant

Le panneau en fibres de bois d'épicéa de grande qualité convient pour la pose de parquet/stratifiés et tapis pour un usage domestique. Egalfloor 10dB est équipé d'une couche antibruit et possède une isolation acoustique de contact.

- Gute Trittschalldämmung
- Sofort nach der Verlegung belastbar
- Schnell und einfach zu verlegen
- Starke ausgleichende Eigenschaften

Die hochwertige Weichfaserplatte aus Nadelholz ist bestens geeignet für die Verlegung von Parkett, Laminat und Teppich im Privatbereich. Egalfloor 10dB ist mit einer schallschluckenden Schicht versehen und verfügt über eine Kontaktgeräuschisolierung.

UNDERLAY

<p>62040</p> 	<p>EGALFLOOR BUDGET 7MM: 59 CM X 79 CM (6,99M²)</p>  <p>7 mm 19 dB ΔLw 1750 gr/m²</p>
<p>71692</p> 	<p>EGALFLOOR BASIC 7MM: 85 CM X 59 CM (5,02 M²)</p>   <p>7 mm 19 dB ΔLw 1470 gr/m²</p>
<p>62061</p> 	<p>EGALFLOOR CLASSIC 7MM: 85 CM X 59 CM (10,03 M²)</p>  <p>7 mm 20 dB ΔLw 1820 gr/m²</p>
<p>62072</p> 	<p>EGALFLOOR FINI 5MM: 80 CM X 57 CM (10,03 M²)</p>  <p>5 mm 18 dB ΔLw 1550 gr/m²</p>
<p>62167</p> 	<p>EGALFLOOR 10DB 10MM: 79 CM X 59 CM (6,99 M²)</p>   <p>10 mm 21 dB ΔLw 10 dB ΔLln 2350 gr/m²</p>

62080



EGALFLOOR 4 MM: 79 CM X 59 CM (6,99 M²)



4 mm



18 dB Δ Lw



1000 gr/m²



62081



EGALFLOOR 5 MM: 79 CM X 59 CM (6,99 M²)



5 mm



18 dB Δ Lw



1250 gr/m²

NON-SKID

ANTISLIP

NON-SKID

ANTIDÉRAPANT

ANTI-RUTSCH



- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een comfortabele betrouwbare vaste basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt. Toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk, PVC. Geschikt voor huishoudelijk en project gebruik.

- Poids plume et installation facile
- Égalise les petites irrégularités de la sous-couche
- Prolonge la durée de vie et conserve le rayonnement original de la carpeste
- Production respectueuse de l'environnement et 100 % recyclable
- Peut être utilisé en combinaison avec le chauffage par le sol

La thibaude antidérapante légère crée une base fixe fiable et confortable et prévient le froissement dangereux de la carpeste. S'applique sur les moquettes, les parquets, les sols stratifiés, la céramique, le marbre, le liège et le PVC. Convient pour un usage domestique et dans des projets.

- Lightweight and easy to install
- Evens out minor irregularities in the base floor
- Extends service life and preserves the original look of the carpet
- Environmentally-friendly production and 100% recyclable
- Suitable in combination with underfloor heating

The lightweight non-skid carpet underlay creates a comfortable, reliable fixed base and prevents any hazardous carpet creep. Applicable on carpet, parquet, laminate, ceramic, marble, cork, PVC. Suitable for residential, industrial and commercial applications.

- Leichtgewichtig und einfach zu verlegen
- Gleicht kleine Unebenheiten im Ausgangsboden aus
- Verlängert die Lebensdauer und erhält die Originalausstrahlung des Teppichbodens
- Umweltfreundlich hergestellt und zu 100 % recyclefähig
- Geeignet zur Anwendung bei Fußbodenheizung

Die leichtgewichtige Antirutsch-Teppichunterlage schafft eine komfortable, zuverlässige feste Basis und verhindert das gefährliche Zusammenschieben von Teppich. Anwendbar auf Teppichbodens, Parkett, Laminat, Keramik, Marmor, Kork, PVC. Geeignet für Anwendungen im Privat- und Projektbereich.

67810 - 67813 / 67860 - 67864



LUXERTON SUPERIOR 3MM

67810: 20 m x 2 m (40 m²)
 67811: 20 m x 1,80 m (36 m²)
 67812: 20 m x 1,50 m (30 m²)
 67813: 20 m x 0,90 m (18 m²)
 67860: 75 cm x 155 cm (11,63 m²)
 67861: 135 cm x 195 cm (26,33 m²)
 67862: 165 cm x 235 cm (38,78 m²)
 67864: 195 cm x 295 cm (57,52 m²)

3 mm			500 gr/m ²	Cfl

67910 - 67913 / 67960 - 67964



LUXERTON SUPREME 2,5MM

67910: 30 m x 1 m (30 m²)
 67911: 30 m x 2 m (60 m²)
 67960: 60 cm x 130 cm (19,50 m²)
 67961: 130 cm x 190 cm (19,76 m²)
 67962: 160 cm x 230 cm (18,40 m²)
 67964: 190 cm x 290 cm (22,04 m²)

2,5 mm			250 gr/m ²	

68071 - 68077



LUXERTON STANDARD 2MM

68071: 60 cm x 130 cm (27,3 m²)
 68072: 130 cm x 190 cm (34,58 m²)
 68073: 160 cm x 230 cm (36,8 m²)
 68074: 190 cm x 290 cm (38,57 m²)
 68075: 240 cm x 340 cm (40,80 m²)
 68076: 40 m x 1 m (40 m²)
 68077: 40 m x 2 m (80 m²)

2 mm			150 gr/m ²	

68064 - 68070



LUXERTON SOLID 5MM

68064: 25 m x 2 m (50 m²)
 68065: 25 m x 1 m (25 m²)
 68066: 60 cm x 130 cm (9,36 m²)
 68067: 80 cm x 150 cm (9,6 m²)
 68068: 120 cm x 190 cm (6,84 m²)
 68069: 160 cm x 230 cm (7,36 m²)
 68070: 190 cm x 290 cm (5,51 m²)

5 mm			650 gr/m ²	

68016 / 68017 / 68019 / 68022 /
68023 / 68030 / 68047 / 68048 /
68049 / 68050



UNIVERSAL STOP 2,5MM

68016: 3 m x 50 m (150 m²)
68017: 2,4 m x 50 m (120 m²)
68019: 70 cm x 190 cm (19,95m²)
68022: 160 cm x 230 cm (25,76m²)
68023: 190 cm x 290 cm (27,55m²)
68030: 130 cm x 190 cm (19,76m²)
68047: 0,9 m x 50 m (45m²)
68048: 1,50 m x 50 m (75m²)
68049: 1,80 m x 50 m (90m²)
68050: 2,00 m x 50 m (100m²)

2,5 mm			240 gr/m ²	

68234



ANTISLIP PES VILT 1,5 MM: 300 M X 3 M (900M²) **NON-SKID PES FELT 1,5MM: 300 M X 3 M (900M²)**

ANTIDÉRAPANT PES FEUTRE 1,5MM: 300 M X 3 M (900M²) **ANTI-RUTSCH PES FILZ 1,5MM: 300 M X 3 M (900M²)**

1,5 mm			127 gr/m ²	

68236



ANTISLIP PES VILT 3 MM: 160 M X 3 M (480M²) **NON-SKID PES FELT 3 MM: 160 M X 3 M (480M²)**

ANTIDÉRAPANT PES FEUTRE 3 MM: 160 M X 3 M (480M²) **ANTI-RUTSCH PES FILZ 3 MM: 160 M X 3 M (480M²)**

3 mm			360 gr/m ²	

68235



ANTISLIP PES VILT 5 MM: 100 M X 3 M (300M²) **NON-SKID PES FELT 5 MM: 100 M X 3 M (300M²)**

ANTIDÉRAPANT PES FEUTRE 5 MM: 100 M X 3 M (300M²) **ANTI-RUTSCH PES FILZ 5 MM: 100 M X 3 M (300M²)**

5 mm			620 gr/m ²	

MISCELLANEOUS PRODUCTS

DIVERSE PRODUCTEN

MISCELLANEOUS PRODUCTS

PRODUITS DIVERS

DIVERSE PRODUKTE























































Na de hoofdstukken met de ondervloeren Floorfixx, Egalsoft, vilt, polyurethaan, rubber, zachtboard en anti-slip, treft u hieronder het hoofdstuk met diverse producten aan. Deze producten zijn van diverse kwaliteiten, met verschillende toepassingen.

Après les chapitres décrivant les sous-couches Floorfixx, Egalsoft, feutre, polyuréthane, caoutchouc, fibres de bois et antidérapantes, vous trouverez ci-dessous les chapitres sur les produits divers. Ces produits sont de diverses qualités et possèdent des applications différentes.

Following the chapters on the Floorfixx, Egalsoft, felt, polyurethane, rubber, softboard and non-skid underlays, below is the chapter detailing miscellaneous products. These products are in a range of qualities, with different applications.

Nach den Kapiteln zu den Unterböden Floorfixx, Egalsoft, Filz, Polyurethan, Gummi, Weichfaserplatte und Anti-Rutsch folgt nun das Kapitel zu diversen Produkten. Diese Produkte haben verschiedene Eigenschaften und sind unterschiedlich einsetzbar.

<p>68571</p> 	<p>TIMBERBASE PLUS 1,5MM: 18,75 M X 0,80 M (15M²)</p>        <p>1,5 mm 19 dB ΔLw 1200 gr/m² Bfl</p>
<p>68592</p> 	<p>WOODSTEP 3MM: 11 M X 1 M (11 M²)</p>        <p>3 mm 17 dB ΔLw 2800 gr/m²</p>
<p>68598</p> 	<p>SILVERSTEP 1,5MM: 7,4 M X 0,75 M (5,55 M²)</p>       <p>1,5 mm 21 dB ΔLw 2400 gr/m²</p>
<p>68836</p> 	<p>XPS LAMINATE 2,2MM: 5,1M X 1,18M (6,018M²)</p>      <p>2,2 mm 19 dB ΔLw 70 gr/m²</p>
<p>68837</p> 	<p>XPS LVT 1,5MM: 8,5M X 1,18M (10,03M²)</p>      <p>1,5 mm 19 dB ΔLw 150 gr/m²</p>
<p>68206</p> 	<p>VAPOFLEX 2MM 10DB: 15 X 1,0M (15 M²)</p>       <p>2 mm 20 dB ΔLw 10 dB ΔLlin 278 gr/m²</p>

<p>68815</p> 	<p>PE SILVER 2MM: 15M X 1M (15M²)</p>	
		
<p>2 mm 18 dB ΔLw 40 gr/m²</p>		
<p>68831</p> 	<p>SOUNDSTOP 2MM: 15M X 1M (15M²)</p>	
		
<p>2 mm 18 dB ΔLw 200 gr/m²</p>		
<p>68832</p> 	<p>SOUNDSTOP PLUS 2MM: 15M X 1M (15M²)</p>	
		
<p>2 mm 18 dB ΔLw 200 gr/m²</p>		
<p>68832</p> 	<p>SOUNDSTOP LVT AS 1MM: 15M X 1M (15M²)</p>	
		
<p>1 mm 21 dB ΔLw 300 gr/m²</p>		
<p>R903 A2</p> 	<p>BESCHERMINGS VILT: 25 X 2 M DAMPPROOF ANTISLIP PROTECTION FELT: 25 X 2 M</p>	
<p>FEUTRE PROTECTION À FILM P.P. : 25 X 2 M FEUCHTDICHTES ANTRIRUTSCH SCHUTZFILZ: 25 X 2 M</p>		
		
<p>3 mm</p>		

<p>68207</p> 	<p>SOLIDBASE STICK 1,2MM: 24 X 0,99M (19,80 M²)</p>				
					
<p>1,2 mm</p>		<p>14 dB ΔLw</p>	<p>320 gr/m²</p>		
<p>68208</p> 	<p>SOLIDBASE CLICK 1,2MM: 15 X 1,0M (15 M²)</p>				
					
<p>1,2 mm</p>		<p>22 dB ΔLw</p>	<p>250 gr/m²</p>		
<p>68135</p> 	<p>SOLIDBASE 2MM: 8 M X 1 M (8 M²)</p>				
					
<p>1 mm</p>		<p>18 dB ΔLw</p>	<p>1560 gr/m²</p>		
<p>68136</p> 	<p>SOLIDBASE AS 1,6MM: 8,5 M X 1 M (8,5 M²)</p>				
					
<p>1,6 mm</p>		<p>17 dB ΔLw</p>	<p>1600 gr/m²</p>		
<p>68137</p> 	<p>SOLIDBASE SK 1,8MM: 6,5 M X 1 M (6,5 M²)</p>				
					
<p>1,8 mm</p>		<p>17 dB ΔLw</p>	<p>1450 gr/m²</p>		

68825/68826/68827



BLACK UNI
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)



68825 - 1,5 mm	16 dB ΔLw	825 gr/m ²
68826 - 2 mm	18 dB ΔLw	1100 gr/m ²
68827 - 3 mm	18 dB ΔLw	1650 gr/m ²

68824/68828/68829



BLACK UNI B1
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI B1
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI B1
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)

BLACK UNI B1
 1,5MM: 30M X 1M (30M²)
 2MM: 30M X 1M (30M²)
 3MM: 20M X 1M (20M²)



68824 - 1,5 mm	16 dB ΔLw	825 gr/m ²
68828 - 2 mm	18 dB ΔLw	1100 gr/m ²
68829 - 3 mm	18 dB ΔLw	1650 gr/m ²

69780 / 69781



DAMP-/VOCHTSCHERM:
 160 μm 50 X 2 M
 160 μm 4,5 X 5 M

MOISTURE BARRIER:
 160 μm 50 X 2 M
 160 μm 4,5 X 5 M

MEMBRANE D'ISOLATION:
 160 μm 50 X 2 M
 160 μm 4,5 X 5 M

DAMPFSPERRE:
 160 μm 50 X 2 M
 160 μm 4,5 X 5 M



0,16 mm	160 gr/m ²
---------	-----------------------



PROJECT REFERENCES

HIERONDER TREFT U EEN OVERZICHT VAN DIVERSE TOONAANGEVENDE PROJECTEN
WAAR DE PRODUCTEN VAN ESTILLON GEÏNSTALLEERD ZIJN:

HERE IS A LIST OF VARIOUS PROMINENT PROJECTS IN WHICH ESTILLON'S PRODUCTS HAVE BEEN INSTALLED:

VOICI UNE LISTE DE PLUSIEURS PROJETS PRINCIPAUX OÙ LES PRODUITS D'ESTILLON SONT INSTALLÉS:

NACHFOLGEND FINDEN SIE EINE ÜBERSICHT DIVERSEYR MAßGEBLICHER PROJEKTE, BEI DENEN PRODUKTE
VON ESTILLON VERLEGT WURDEN:



RITZ CARLTON
BUDAPEST

ELEGANCE
BLACK FR



HOTEL SHERATON
SCHIPHOL

STARBASE



TERMINUS HOTEL
PARIS

BLACK PEARL



EXPLORER OF
THE SEAS

FENIXBASE



CANNES
MARRIOTT

ELEGANCE
BLACK FR



QUANTUM OF
THE SEAS

FENIXBASE





Bezoek **www.estillon.com** voor up-to-date informatie en meer producten. Deze nieuwe brochure toont de meeste producten die Roberts voert. Als er vragen zijn dan horen wij die graag. Belt u onze afdeling customer service op +31 (0)24 - 648 53 48 of kijk op de website **www.estillon.com**. Wij bedanken Tarkett BV voor de sfeerfoto's.

Visit **www.estillon.com** for up-to-date information and more products. This new catalogue shows most of the products in the range of Roberts. If you have any question, please call our customer service: +31 (0)24 - 648 53 48 or take a look at **www.estillon.com**. Many thanks Tarkett BV for the pictures.

Visitez **www.estillon.fr** pour des informations actuelles et plus de produits. Ce nouveau catalogue montre la plupart des produits de la gamme Roberts. Si vous avez des questions, contactez notre service client: +33 (0)1 - 30 54 23 46 ou visitez notre site sur **www.estillon.fr**. Merci beaucoup Tarkett BV pour les photos.

Besuchen Sie **www.estillon.com** für aktuellen Informationen und mehr Produkte. Dieser neue Katalog zeigt beinahe alle Artikel des Roberts Programms. Bei irgendwelchen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: +31 (0)24 - 648 53 48 oder schauen Sie auf unsere Webseite **www.estillon.com**. Vielen Dank Tarkett BV für die Bilder.

ESTILLON BV

The Netherlands

T +31 (0)24 - 648 53 48**F** +31 (0)24 - 648 53 49**E** info@estillon.nl

www.estillon.com

ESTILLON S.A.R.L.

France

T +33 (0)1 - 30 54 23 46**F** +33 (0)1 - 30 54 06 29**E** info@estillon.fr

www.estillon.fr

ESTILLON GmbH

Germany

T +49 (0)511 8759 2870**F** +49 (0)511 8759 100**E** info@estillon.de

www.estillon.de

WWW.ESTILLON.COM:

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Subscribe to our newsletter!

Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter!

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter!





ESTILLON IS OFFICIEEL PARTNER VAN QUIETROOM® LABEL VOOR HOTELS

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) introduceerde het Quietroom® label Concept. Dit is het eerste en enige objectieve keurmerk voor hotels op gebied van geluidsisolatie.

Met het Quietroom® label creëren hotels meerwaarde richting hun gasten. Zij krijgen namelijk de garantie op een "stille" kamer. Maar ook vastgoedeigenaren hebben met dit certificaat een streepje voor in de verkoop van hun panden aan hotelketens.

Om dit hoge niveau van geluidscmfort te realiseren, kan het KGI, bij renovatie of nieuwbouw, producten van verschillende leveranciers adviseren. Eén van deze partijen is Estillon, die zich inmiddels bewezen heeft op het gebied van akoestiek- en contactgeluidverbetering. Estillon is specialist in ondervloeren en een toonaangevende speler in de hospitality branche.

ESTILLON OFFICIAL PARTNER OF QUIET ROOM® LABEL FOR HOTELS

The Quiet room® Label Concept was introduced by the Sound Insulation Knowledge Centre (Kenniscentrum Geluidsisolatie - KGI). This is the first and only objective quality certificate for hotels in terms of soundproofing.

With the Quiet room® label, hotels can generate added value for their guests; The guests are then guaranteed a stay in a quiet room. But with this certificate, property owners are also a step ahead when it comes to selling their properties to hotel chains.

The KGI can advise on new products from various suppliers during renovation or construction work, so that this high level of acoustic comfort can be attained. One of those suppliers is Estillon, which already has a proven track record in the field of acoustic and contact noise reduction. Estillon is a specialist in underlays and a leading player in the hospitality sector.

ESTILLON, PARTENAIRE OFFICIEL DU LABEL QUIET ROOM® POUR LES HÔTELS

Le « centre de connaissances sur l'isolation acoustique » (KGI, Kenniscentrum Geluidsisolatie) vient de lancer le concept du label Quiet room®. C'est le premier, et le seul label objectif, destiné aux hôtels, dans le domaine de l'isolation du bruit.

Avec le label Quiet room®, les hôtels créent une plus-value pour leurs hôtes. Ceux-ci ont, en effet, la garantie d'avoir une chambre « silencieuse ». Avec ce certificat, les propriétaires immobiliers ont aussi une longueur d'avance quand ils vendent leurs immeubles aux chaînes hôtelières. Pour réaliser ce niveau élevé de confort acoustique, le KGI vous aide à choisir parmi les produits de différents fournisseurs, pour vos rénovations ou vos constructions. Un de ces acteurs est Estillon qui a déjà fait ses preuves au niveau de l'amélioration de l'acoustique et des bruits de contact. Estillon est le spécialiste des sous-planchers et un leader du secteur de l'hospitalité.

ESTILLON OFFIZIELLER PARTNER DES QUIET ROOM®-LABELS FÜR HOTELS

Das Wissenszentrum FÜR Schalldämmung (Kenniscentrum Geluidsisolatie/KGI) stellte das Konzept des Quiet Room®-Labels vor: das erste und einzige objektive Gütesiegel für Hotels auf dem Gebiet der Schalldämmung.

Mit dem Quiet Room®-Label schaffen Hotels Mehrwerte für ihre Gäste, indem sie ihnen ein ruhiges Zimmer garantieren. Aber auch für Immobilieneigentümer bietet das Zertifikat Vorteile beim Verkauf ihrer Gebäude an Hotelketten.

Um diesen hohen Akustikkomfort zu realisieren, kann das KGI sowohl bei Renovierungs- als auch bei Neubauprojekten Produkte verschiedener Lieferanten empfehlen. Einer dieser Lieferanten ist Estillon, ein Unternehmen, das sich auf dem Gebiet der Verbesserung der Akustik und der Körperschalldämmung bereits vielfach bewährt hat. Estillon ist Spezialist für Unterböden und ein führender Anbieter in der Hospitality-Branche.

About Estillon

- Over 50 years of experience
- An extensive selection of flooring systems, carpet underlays and tools
- Well-known brands such as Egalsoft, Bestbase, Floorfixx, Roberts
- Specialised expertise, professional service and innovative products
- Supplies wholesalers, hotel chains, casinos, theatres, cruise ships, offices
- The products are successfully distributed by sales partners and agencies throughout the world
- Estillon is official partner of Quiet room® label for hotels

Up-to-date information is available at www.estillon.com
Visit www.estillon.com for the digital catalogue and contact page.

Estillon can provide you with all the accessories
you need for your carpet installation:



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS

Estillon B.V.

Linie 25, 5405 AR Uden
P.O. Box 119, 5400 AC Uden
The Netherlands

T +31 (0)24 648 53 48
F +31 (0)24 648 53 49
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Hildesheimer Straße 265-267
D-30519 Hannover
Germany

T +49 (0)511 8759 2870
F +49 (0)511 8759 100
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France

T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr

