



F17
NOUVEAU · NIEUW
 Systèmes de profilés anodisés noirs
 zwart geanodiseerde
 profielsystemen

Des profilés noirs pour un design noble - L'original de Küberit®
Zwarte profielen voor een edel design - Het origineel van Küberit®



© Küberit®

Midnight Edition

Profilés en aluminium avec
 revêtement par poudre noir
 mat (RAL 9005) et anodisé noir

Aluminium profielen in mat
 zwart gepoedercoat (RAL 9005)
 en zwart geanodiseerd



Systèmes de profilés à visser pour parquet, stratifié, liège et sols modulaires multicouches

Profielsystemen om te schroeven voor parket, laminaat, kurk en meerlaagse modulaire vloeren




PPS®-CHAMPION flex · 7 – 17 mm


888

SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL

2x 14 mm



PPS® 4.0



COLORIS KLEUREN
F17

LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Élargissement de la gamme de produits

Couleur tendance noire pour créer un design intemporel et noble. Systèmes de profilés en noir anodisé (F17), ainsi que des vis Torx noires galvanisées.

Uitbreiding van het assortiment


Trendkleur zwart voor een tijdloos en edel design. Profielsystemen in zwart geanodiseerd (F17), inclusief zwart gegalvaniseerde Torx-schroeven.

PPS®-CHAMPION · 6,5 – 16 mm*

286

SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL


12 mm



287

SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL


12 mm




288

SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL

2x 12 mm



PPS® 4.0



COLORIS KLEUREN
F17


LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-ALLROUNDER · 7 – 15 mm*

486

SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL


12,5 mm



487

SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL


12,5 mm




488

SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL

2x 12,5 mm



PPS® 4.0



COLORIS KLEUREN
F17

LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

* zone d'application élargie en option jusqu'à 18 mm pour PPS®-Champion et 17 mm pour PPS®-Allrounder
optioneel vergroot toepassingsgebied tot 18 mm voor PPS®-Champion en 17 mm voor PPS®-Allrounder

Systèmes de profilés à visser pour moquette et sols souples

Profielsystemen om te schroeven voor tapijt en veerkrachtige vloeren



F17
Midnight Edition
 anodisé noir · zwart geanodiseerd





**NOUVEAU!
 NIEUW!**



kueberit.com/qr/chstar

PPS®-CHAMPION STAR · 4 – 9,5 mm*

(5 – 12 mm pour les sols en moquette / voor tapijtvloeren)




COLORIS KLEUREN
 F17

LONGUEUR LENGTE
 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Systèmes de profilés à clipser pour les parquets, stratifiés, liège et sols modulaires multicouches

Profielsystemen om te klemmen voor parket, laminaat, kurk en meerlaagse modulaire vloeren




MONO-CLIP · 7 – 12 mm

Stratifié
Laminaat


556
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL

13 mm




557
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL

13 mm



558
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBODINGSPROFIEL

2x 13 mm



COLORIS KLEUREN
F16


LONGUEUR LENGTE
2,00 m

MONO-CLIP · 12 – 17 mm

Parquet
Parket


559
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL

13 mm




560
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL

13 mm



561
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBODINGSPROFIEL

2x 13 mm



COLORIS KLEUREN
F16

LONGUEUR LENGTE
2,00 m

Systèmes de profils à clipser pour moquette et revêtements de sol résilients


Klemsystemen voor tapijt en veerkrachtige vloeren




DESIGN-CLIP® XL · 3,5 – 6,5 mm*

(4 – 11 mm pour les sols en moquette / voor tapijtvloeren)


576 XL
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL



577 XL
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL



578 XL
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL



COLORIS KLEUREN
F16


LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,00 m

Seuil de raccordement

Verbindingsprofiels



442 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 3,00 m

443 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 3,00 m

441 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

444 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

459 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m

462 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 5,00 m

230 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 2,70 m

231 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 3,00 m

440 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL



LONGUEUR LENGTE
2,70 m / 5,00 m

438 SK
SEUIL DE RACCORDEMENT
VERBINDINGSPROFIEL



LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m


Profils d'adaptation et garnitures de bord

Aanpassingsprofielen en randafwerkingen




©Kübert®

240 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 2,70 m

244 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

241 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

245 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 2,70 m

247 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

248 SK
SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

355
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

365
GARNITURES DE BORD
RANDAFWERKINGEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

345
GARNITURES DE BORD
RANDAFWERKINGEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

294
GARNITURES DE BORD
RANDAFWERKINGEN




LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

292 R
CADRE DE RECOUVREMENT
POUR ACCÈS AU SOL
AFDEKRAAM VOOR VLOERTOEGANG



LONGUEUR LENGTE
0,60 m x 0,60 m

297 R
CADRE DE RECOUVREMENT
POUR ACCÈS AU SOL
AFDEKRAAM VOOR VLOERTOEGANG




LONGUEUR LENGTE
0,60 m x 0,60 m

Bords d'angle et nez de marche

Hoekranden en trapneuzen


Midnight Edition

228 U
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

228 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

229 U
BORD D'ANGLE
HOEKRAND



LONGUEUR LENGTE
3,00 m


229 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND



LONGUEUR LENGTE
3,00 m


VARIATIONS POUR VARIANTEN VOOR 225 / 228 / 229 / 235 / 279

236 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND



LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

235 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

... U/FW
ANGLE PRÉFABRIQUÉ 90°
GEPREFABRICEEERDE HOEK 90°



DIMENSIONS AFMETINGEN
30 x 30 cm

... U/FW-L
ANGLE GAUCHE PRÉFABRIQUÉ
GEPREFABRICEEERDE HOEK LINKS




DIMENSIONS AFMETINGEN
30 x 100 + 30 x 150 cm

... U/FW-R
ANGLE GAUCHE ANGLE DROIT
GEPREFABRICEEERDE HOEK RECHTS




DIMENSIONS AFMETINGEN
100 x 30 + 150 x 30 cm

237 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

234 SK
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
1,00 m / 2,50 m / 2,70 m / 3,00 m / 5,00 m

279 U
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
3,05 m

844 WS
NEZ DE MARCHÉ
TRAPNEUZEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

845
NEZ DE MARCHÉ
TRAPNEUZEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

847
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

845/847 AE 845/847 ER 845/847 EL
ANGLE EXTÉRIEUR EMBOUT DROIT EMBOUT GAUCHE
BUITENHOEK EINDKAP RECHTS EINDKAP LINKS




846
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

870
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

871
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

875
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

876
BORD D'ANGLE
HOEKRAND



LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

879
BORD D'ANGLE
HOEKRAND




LONGUEUR LENGTE
2,50 m / 5,00 m

Profilés pour murs et papiers peints

Wand- en behangprofielen




150 U
ANGLE EXTÉRIEUR
BUITENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

150 G
ANGLE EXTÉRIEUR
BUITENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

155 U
ANGLE EXTÉRIEUR
BUITENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

155 G
ANGLE EXTÉRIEUR
BUITENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

160 U
ANGLE INTERIEUR
BINNENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

160 G
ANGLE INTERIEUR
BINNENHOEK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

170 U
CONNECTEUR
VERBINDINGSSTUK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

170 G
CONNECTEUR
VERBINDINGSSTUK




LONGUEUR LENGTE
2,70 m

299 U
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

299 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

355
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL



LONGUEUR LENGTE
2,5 m


365
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
3,0 m

Profils de finition perforés, profils de jonction de bord et profils en T pliables

Geperforeerde randafwerkingen, randvoegprofielen en buigbare T-profielen




299 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

299 U
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

301 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

301 U
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

302 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

302 U
SEUIL D'ARRÊT
RANDPROFIEL




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

307 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

303 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

304 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

306 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

309 G
BORDURE PERFORÉE
GEPERFOREERDE
RANDAFWERKING




LONGUEUR LENGTE
2,50 m

985 G
PROFILÉS DE JONCTION DE BORD
RANDVOEGPROFIELEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

986 G
PROFILÉS DE JONCTION DE BORD
RANDVOEGPROFIELEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

987 G
PROFILÉS DE JONCTION DE BORD
RANDVOEGPROFIELEN




LONGUEUR LENGTE
3,00 m

988 G
PROFILÉS DE JONCTION DE BORD
RANDVOEGPROFIELEN



LONGUEUR LENGTE
3,00 m


289 U
PROFILS EN T
T-PROFIELEN



LONGUEUR LENGTE
2,50 m

Barres d'escaliers avec butées de fin de course

Trapleuningen met eindstukken



©Kübert®

733
BARRE D'ESCALIER
TRAPBOOM



ø = 9/11/13 mm

LONGUEUR LENGTE
60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 cm

732
OEIL DE BARRE D'ESCALIER + VIS
SANS TÊTE
OOG + SCHROEF



ø = 9/11/13 mm

avec boulon d'escalier collé
met gelijmde trapbout

731
CLIP POUR BARRE D'ESCALIER
TRAPBOOMKLEM



ø = 9/11/13 mm

ouvert latéralement, avec 40 vis
zijdelings open, met 40 schroeven



PRODUCT PLATFORM
pro.kueberit.com

- recherche entièrement nouvelle avec de nombreuses options de filtrage
- des zones séparées pour les profilés, les accessoires et les sous-couches.
- vue détaillée optimisée avec des images 3D des profilés dans la couleur correspondante
- volledig nieuwe zoekfunctie met uitgebreide filtermogelijkheden
- aparte zones voor profielen, accessoires en ondervloeren
- geoptimaliseerde detailweergave met 3D-afbeeldingen van de profielen in de betreffende kleur

KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheid · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com



Votre revendeur Küberit · Uw Küberit dealer



Sous réserve d'errata, d'erreurs d'impression, de modifications techniques et de divergences de couleur!
Errata, drukfouten, technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden!

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 06-2022-2